

SOF-Birdlife kommentar Dalripa

SOF-Birdlife instämmer i myndigheternas förslag till miljöhänsyn och faktorer som missgynnar arten (ruta nedan), men saknar viktiga hänsyn i vägledningen som bredare kantzoner¹, i enlighet med aktuell forskning, som kan öka överlevnaden av kycklingar och värna viktiga biotoper.

Faktorer som missgynnar eller hotar arten

Dalripan missgynnas när glesa naturskogar ersätts med täta produktionsskogar, och när tidigare öppna marker växer igen.

Hänsyn vid skogsbruksåtgärder

- Lämna 20 meter kantzon av lövträd mot sumpskogar och myrar.
- Särskild hänsyn bör tas i höglägesskogar². I dessa höglägesskogar hittar man ofta också andra skyddsvärda arter, tex lavar som trivs i miljöer med hög luftfuktighet.

¹ <http://www.kunskapdirekt.se/sv/KunskapDirekt/Naturhansyn/Naturhansyn-gor-skillnad/Naturhansynens-effekter/Kantzoner/Faglar-i-kantzoner/>

² Dalripa förekommer ofta i höghöjdsskogar uppe på berg. På en del av dessa berg finns ganska lågväxt toppbruten äldre granskog. Skogen är ofta öppen och ställvis finns björkskog som påminner om fjällbjörkskog. Det är en bra biotop för dalripa. Dalripa är sannolikt mycket känslig för vindkraft och populationen i randområden (tex närmare kusten) kan komma att påverkas negativt av vindkraftsutbyggnad i höglägesskogar.