

SOF-Birdlife kommentar Lappmes

SOF-Birdlife instämmer i myndigheternas analys av faktorer som missgynnar eller hotar arten, se rutan nedan, men anser att de föreslagna åtgärderna är alldeles för lågt ställda och räcker knappast till för att säkerställa att den kritiska tröskelnivån inte underskrids (sammanhängande lämplig miljö på 15 hektar). Områdesskydd eller frivillig avsättning måste då vara ett alternativ. Hyggesfritt skogsbruk med förstärkt hänsyn kan möjligen också vara ett alternativ. Regjäla och definierade kantzoner är viktigt samt undvikande av skogsåtgärder under häckningstid.

Faktorer som missgynnar eller hotar arten

Lappmesen missgynnas när skogen blir alltför fragmenterad, och understiger arealen sammanhängande lämplig miljö 15 hektar så överges reviret. Brist på naturliga hål och hackspethål samt brist på döda murkna löv- och barrträd där lappmesen själv kan mejsla ut bohål är starkt negativ.

- Undvik avverkning eller andra skogliga åtgärder (inklusive plantering, markberedning, röjning) under perioden 1 maj – 31 juli inom revir med lappmes.
- Kalavverkning av större delar av reviret innebär att det överges. I vissa fall kan trakthyggesbruk inte tillåtas. Områdesskydd eller frivillig avsättning kan då vara ett alternativ. Hyggesfritt skogsbruk med förstärkt hänsyn kan möjligen också vara ett alternativ.
- Lämna 20 meter kantzon av gran och lövträd mot sumpskogar och myrar. Lämna 30 meter kantzon av gran och lövträd mot sjöar och större vattendrag. Lämna funktionella kantzoner av gran och lövträd mot bäckar.
- Lämna svaga eller döende träd vid gallring. Undvik låggallring och välj istället naturanpassad och varierad röjning och gallring.