




Målbilder för god miljöhänsyn

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder i produktionskog. BirdLife anser att man måste bli bättre på att koppla målbilderna till de artvisa vägledningarna för fåglar för att bli bättre på att prioritera och förstå hur hänsynen påverkar fåglarna! (och annan biologisk mångfald)

<https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljo-hansyn/>

EXEMPELMATERIAL

Exempel på hänsyn enligt målbilderna för god miljöhänsyn



EXEMPELMATERIAL



Vad säger de artvisa vägledningarna?

Artskydd i skogen

Vissa växter och djur är fridlysta genom artskyddsförordningen. Det är förbjudet att skada dem eller deras livsmiljö. I skogsbruket innebär det att du ska ta hänsyn, så att dessa arter kan fortsätta leva i skogslandskapet.

EXEMPELMATERIAL

Mer info på <https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/artskydd/>

1. Skogsbruksåtgärder under häckningstid

- Generellt gäller att undvika skogliga åtgärder i miljöer där mindre hackspett och tretåig hackspett kan förekomma. Förbud gäller inom reviren.
- **Lövdominerad skog**, med stort inslag av äldre löv och död ved. Ofta till ädellöv eller strandskogar. Även i blandskog om inslag av äldre lövträd är stort. (mindre hackspett)
- Förbudet gäller även för stare, gröngöling, skogsduva, göktyta med liknande habitat som mindre hackspett.
- **Äldre barr- och blandskogar** (främst granskog) med rik förekomst av döda och döende träd, sumpskogar, strandskogar, kantzoner mot myrar samt landhöjningsskogarnas gråalbård. (Tretåig hackspett).
- Förbudet gäller även för lavskrika, spillkråka, sparvuggla, nötkråka med liknande habitat som tretåig hackspett.



EXEMPELMATERIAL

2. Skyddsavstånd under häckningstid

- Generellt gäller 300 meters skyddsavstånd från boplatser för rovfåglar, 500 meter för kungs- och havsörn.
- Generellt gäller 100-300 meters skyddsavstånd från boplatser för ugglor.
- För tjäderlekplatser gäller skyddsavstånd 500 meter och för orrspelplatser 300 meter.
- För övriga hackspettar gäller 100 meters skyddsavstånd (ej större hackspett)



3. Underröjning inför gallring/slutavverkning

- Undvik schablonmässig underröjning. Gäller skarpt för lavskrika, järpe, talbit, i artvis vägledning.
- Undvik schablonmässig förröjning. Lämna gärna 5–6 smågranar/100 m² (minst 2 m höga) vid röjning och gallring. Det är även värdefullt att lämna större granar med levande kvistar 0–2 m över mark. (Lavskrika)
- Undvik förröjning inför gallring i granbestånd. (kungsfågel, svartmes)
- Undvik underröjning inför gallring och avverkning. (lappmes)
- Spara så mycket som möjligt av buskar, lövträd och unga och undertryckta barrträd vid förröjning inför gallring eller slutavverkning. Förröj inte i surdrag eller i blivande kantzoner. (talltita)
- Spara buskar och lövträd vid förröjning inför gallring och slutavverkning. (entita)
- Undvik förröjning inför skogsbruksåtgärder. (tjäder)

Budskapet är tydligt!



Dokumentet innehåller 31 sidor totalt

EXEMPELMATERIAL